



Nadstandard

Prvotřídní kvalita a design

- Těšte se na lepší kvalitu života - Moderní design a prvotřídní výrobky
- Máte-li v koupelně rádi krásný design a kladete důraz na prvotřídní kvalitu, nabízíme v našem projektu prémiové výrobky značek HANSGROHE, RONAL, LOTOSAN.
- Zejména u umyvadlových baterií budete čerpat výhody z Hansgrohe - ComfortZone.
- Díky ní budete mít více prostoru mezi baterií a umyvadlem.
- Seznámit byste se měli i s funkcí CoolStart.
- Díky ní automaticky šetříte teplou vodu, která teče jen tehdy, kdy ji opravdu potřebujete.
- Exkluzivitu značky LOTOSAN garantuje nejen kvalitu jeho produktů ale precizní výběr designu.

hansgrohe

SanSwiss[®]
RONAL GROUP

LOTOSAN





Koupelna
Patro



- ComfortZone: 110
- vyložení: 116 mm
- výška výtoku: 105 mm
- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 4 l/min

- Keramické umyvadlo GRACE (na desku)
- Deska pod umyvadlo TOP130 se dvěma výřezy
- Skříňka je vybavena výsuvem Blum s push systémem. Hrany korpusu jsou olepeny PUR lepidlem, které vyniká nadstandardní ochranou proti vlhkosti.





LED Zrcadlo OLIVE DOUBLE s LED osvětlením

- s LED podsvícením
- stupeň ochrany světla IP44
- barva světla neutrální 4000 K
- svítivost 344 lumenů
- vyhřívání proti zamlžování
- 4 instalační možnosti



Topný žebřík P.M.H. Rosendal - P2/6

- barva: strukturovaná bílá
- rozměr: 1500x420mm



- Asymetrická volně stojící vana v rozměru 170 × 80 cm.
- Krásná masivní vana z prvotřídního sanitárního akrylátu.
- Konstrukce vany nevyžaduje obklad ani obezdění. Proti mramorovým vanám má nižší hmotnost a snadno se s ní manipuluje..
- Oblé tvary, robustní a asymetrický vzhled.





Vanová baterie na podlahu s příslušenstvím

- barva kartáčovaný bronz
- délka výtoku 206 mm
- výška baterie 913-993 mm
- pákové ovládání
- AirPower
- přepínání vana/sprcha pomocí tlačítka Select
- průtok vana 21 l/min
- průtok sprcha 14 l/min
- keramická kartuše
- připojení G 1/2"
- zabezpečení proti zpětnému toku
- vhodné i pro průtokové ohřívače
- včetně tyčové ruční sprchy a hadice
- instalace na základní těleso, které není součástí balení.



- EASY STR4P: Pevná stěna
- Barva rámu: bílá



Podomítková baterie DuoTurn S, pro 2 spotřebiče

- provedení kartáčovaný bronz
- krycí rozeta Ø 155 mm
- možnost nastavení rozety v rozsahu +/-3°
- kohoutkové ovládání
- pro 2 spotřebiče
- dodáváno s tlačítky: Silný déšť/Slabý déšť/Ruční sprcha/Vodopád/Vana
- maximální průtokové množství: 29,5 l/min (při 3 barech)
- průtokové množství ruční sprchy: 29,5 l/min (při 3 barech)
- keramická kartuše
- Water Flow Control ovládání průtoku vody lze regulovat až o 30%
- bez podomítkového tělesa
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku



Nástěnné připojení horní sprchy Pulsify 260

- provedení: kartáčovaný nerez
- materiál: plast
- rozměr: 100 x 136 x 151 mm
- připojení: G 1/2
- součástí dodávky je: přípojka hadice, upevňovací materiál a montážní návod

Horní sprcha Pulsify S 260

- provedení: kartáčovaný bronz
- povrchová úprava disku vodních paprsků: grafitově černá
- materiál disku vodních paprsků: plast
- velikost hlavice: 260 mm XXL Performance
- druh proudu: PowderRain
- s technologií QuickClean
- FastDrain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- Adjustable Shower Head umožňuje nastavení sprchy do požadovaného úhlu
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12,3 l/min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- závit přívodu G 12

- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- typ proudu: PowderRain, Intense Rain, Masážní proud
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- maximální průtokové množství při 3 barech: 8,2 l/min





Držák sprchy FixFit S s vnitřním přívodem vody

- provedení: kartáčovaný bronz
- materiál: plast
- dvoudílná konstrukce
- pevná pozice držáku
- pro hadice s kónickou maticí
- se zpětným ventilem
- typ připojení: G 12
- pro všechny ruční sprchy Hansgrohe



Textilní sprchová hadice Designflex

- provedení kartáčovaný bronz
- délka 1250 mm
- povrch s textilním opletením
- vodotěsný a voděodpudivý materiál
- vlákna z recyklovaných PET lahví
- možnost mytí v myčce do 60 °C
- otočná koncovka zabraňující překroucení hadice
- odolná vůči zlomení
- připojení G 1/2"

- Design roštu je určen oboustranným roštem DOUBLE - z jedné strany plný nerez a druhé strany možnost vložení dlažby nebo vodovzdorného dřeva do tloušťky 12 mm, materiál: nerezová ocel, vodorovný odtok, stavební výška 81 mm




Ovládací tlačítko Sigma01, pro 2-činné splachování:

- k ovládní splachování u splachovacích nádržek pod omítku Geberit Sigma
- ovládní zepředu
- tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez náradí
- rozměry: 246 x 164 mm
- materiál: plast
- ovládací síla: < 20 N


Obsah dodávky:

- upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky • 2 tyčky tlačítka





System RIMLESS je revoluční bezokružovým splachováním exkluzivně u tohoto závěsného wc. Tradiční WC klozety mají pod okrajem velmi obtížně přístupná místa, v nichž se shromažďují nečistoty a bakterie. S inovativní technologií RIMLESS byl tento problém vyřešen - ze záchodové mísy byl odstraněn vnitřní límec" a tedy i obtížně přístupná místa. Nyní při splachování voda oplachuje všechny vnitřní plochy mísy a snadno se také dostane ke všem vnitřním plochám, mísa je tak vždy dokonale čistá.





Páková bidetová baterie s výpustí

- barva kartáčovaný bronz
- výška baterie 148 mm
- délka výtoku 148 mm
- komfortní zóna 100 mm
- stojánková jednootvorová montáž
- pákové ovládání
- laminární proud
- průtok 5 l/min
- včetně kovové výpusti, ovládání táhlem
- keramická kartuše
- připojení G 3/8"
- QuickClean - snadné čištění
- vhodné i pro průtokové ohřívače
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

• Závěsný bidet OVALE zaujme svým propracovaným designem. Představuje klasický funkční design bílé keramické mísy, která nikdy neomrzí. Dokonale hladký povrch zajistí vysokou funkčnost a rychlou údržbu.

Dávkovač tekutého mýdla s držákem

- objem: 200 ml
- rozměry: 91 x 126 x 86 mm
- materiál: matné sklo
- materiál držáku: kov, povrchová úprava kartáčovaný bronz
- instalace: vrtáním na stěnu
- včetně upevňovací sady




Sklenka na ústní hygienu, s nástěnným držákem

- materiál: matné sklo
- materiál držáku: kov
- povrchová úprava: kartáčovaný bronz
- instalace vrtáním
- včetně upevňovací sady
-



Rohová polička do sprchy

- rozměry: 305 x 26 mm
- materiál: kov
- povrchová úprava kartáčovaný bronz
- instalace: vrtáním na stěnu
- včetně upevňovací sady





Držák toaletního papíru

- rozměry: 141 x 77 x 40 mm
- pro 1 roli papíru
- materiál: kov
- nástěnná instalace vrtáním
- povrchová úprava kartáčovaný bronz

WC štětka s hranatým držákem

- materiál: kov/sklo
- povrchová úprava kartáčovaný bronz
- instalace vrtáním na stěnu
- včetně sady pro upevnění



Dvojháček na ručníky

- materiál: kov
- povrchová úprava kartáčovaný bronz
- nástěnná instalace vrtáním
- včetně sady pro skryté upevnění



Háček na ručník

- materiál: kov
- povrchová úprava kartáčovaný bronz
- nástěnná instalace vrtáním
- včetně sady pro skryté upevnění




Držák na ručníky, k vaně

- materiál: kov
- délka: 648 mm
- rozteč ukotvení: 626 mm
- povrchová úprava kartáčovaný bronz
- nástěnná instalace vrtáním
- včetně sady pro upevnění



Madlo AddStoris

- nástěnná instalace
- materiál: kov
- délka: 348 mm
- rozteč připojení: 327 mm
- povrchová úprava kartáčovaný bronz
- včetně sady pro upevnění





Koupelna
Přízemí



- ComfortZone: 110
- vyložení: 116 mm
- výška výtoku: 105 mm
- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 4 l/min



- Umyvadlo na desku š. 50 cm
- Deska pod umyvadlo bílá lesk
- Skříňka pod desku š. 60 cm barva dub scarlet
- Úchytka bílá matná



- Série: Polly
- Šířka: 60cm
- Výška: 60cm
- Hloubka: 1,9cm
- Barva: Bez rámu
- Tvar: Kulaté
- Osvětlené: Bez osvětlení



- TOP-LINE S TLSP+TOPF2: Jednokřídlé dveře + boční stěna
- Barva rámu: bílá



- 1 spotřebič
- vzdálenost středu: 150 mm ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 24 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 12,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil

- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- typ proudu: PowderRain, Intense Rain, Masážní proud
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- maximální průtokové množství při 3 barech: 8,2 l/min





- obsahuje: sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- otočná tyč sprchy
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- držák sprchy: pro sprchové hadice s kónickou matkou
- délka tyče: 950 mm
- profilová trubka: kulaté

- Design roštu je určen oboustranným roštem DOUBLE - z jedné strany plný nerez a druhé strany možnost vložení dlažby nebo vodovzdorného dřeva do tloušťky 12 mm, materiál: nerezová ocel, vodorovný odtok, stavební výška 81 mm




Ovládací tlačítko Sigma01, pro 2-činné splachování:

- k ovládání splachování u splachovacích nádržek pod omítku Geberit Sigma
- ovládání zepředu
- tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez náradí
- rozměry: 246 x 164 mm
- materiál: plast
- ovládací síla: < 20 N


Obsah dodávky:

- upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky • 2 tyčky tlačítka





System RIMLESS je revoluční bezokruhovým splachováním exkluzivně u tohoto závěsného wc. Tradiční WC klozety mají pod okrajem velmi obtížně přístupná místa, v nichž se shromažďují nečistoty a bakterie. S inovativní technologií RIMLESS byl tento problém vyřešen - ze záchodové mísy byl odstraněn vnitřní límec" a tedy i obtížně přístupná místa. Nyní při splachování voda oplachuje všechny vnitřní plochy mísy a snadno se také dostane ke všem vnitřním plochám, mísa je tak vždy dokonale čistá.




Dávkovač tekutého mýdla s držákem

- objem: 200 ml
- rozměry: 91 x 126 x 86 mm
- materiál: matné sklo
- materiál držáku: kov, povrchová úprava kartáčovaný bronz
- instalace: vrtáním na stěnu
- včetně upevňovací sady



Rohová polička do sprchy

- rozměry: 305 x 26 mm
- materiál: kov
- povrchová úprava kartáčovaný bronz
- instalace: vrtáním na stěnu
- včetně upevňovací sady





Držák toaletního papíru

- rozměry: 141 x 77 x 40 mm
- pro 1 roli papíru
- materiál: kov
- nástěnná instalace vrtáním
- povrchová úprava kartáčovaný bronz

WC štětka s hranatým držákem

- materiál: kov/sklo
- povrchová úprava kartáčovaný bronz
- instalace vrtáním na stěnu
- včetně sady pro upevnění



Dvojháček na ručníky

- materiál: kov
- povrchová úprava kartáčovaný bronz
- nástěnná instalace vrtáním
- včetně sady pro skryté upevnění



Háček na ručník

- materiál: kov
- povrchová úprava kartáčovaný bronz
- nástěnná instalace vrtáním
- včetně sady pro skryté upevnění





Tvoříme koupelny na míru, od lidí, pro lidi

Rádi bychom Vám představili náš přístup ke každému zákazníkovi. V AQUASTYLU si nezakládáme pouze na prodeji výrobků a dokončení projektu, ale na vytvoření dlouhodobého vztahu založeného na důvěře a osobní péči. Přes dvě desítky let zkušeností nás naučilo, že každý zákazník je jedinečný a zaslouží si individuální přístup. Nejde nám pouze o to, aby byla vaše koupelna dokonale naplánována a vybavena, ale také o to, abyste se u nás cítili jako doma. A naši spokojení zákazníci nám dávají za pravdu – mnozí se k nám vracejí již více jak 29 let.

VÍTEJTE DOMA