



Standard

## Prvotřídní kvalita a design

- Těšte se na lepší kvalitu života - Moderní design a prvotřídní výrobky
- Máte-li v koupelně rádi krásný design a kladete důraz na prvotřídní kvalitu, nabízíme v našem projektu prémiové výrobky značek HANSGROHE, RONAL, LOTOSAN.
- Zejména u umyvadlových baterií budete čerpat výhody z Hansgrohe - ComfortZone.
- Díky ní budete mít více prostoru mezi baterií a umyvadlem.
- Seznámit byste se měli i s funkcí CoolStart.
- Díky ní automaticky šetříte teplou vodu, která teče jen tehdy, kdy ji opravdu potřebujete.
- Exkluzivitu značky LOTOSAN garantuje nejen kvalitu jeho produktů ale precizní výběr designu.

hansgrohe

SanSwiss<sup>®</sup>  
RONAL GROUP

LOTOSAN





Koupelna  
Patro



- ComfortZone: 100
- vyložení: 108 mm
- výška výtoku: 93 mm
- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše



- Nábytkové umyvadlo š. 60 cm
- Skříňka pod umyvadlo 2x výsuvný díl , barva dub scarlet
- Úchytka černá matná





- Zrcadlo do koupelny 120x70 s osvětlením a černým rámem je skvělým doplňkem do koupelny. Zrcadla do koupelny NIMCO vynikají kvalitním zpracováním a moderním designem. Osvětlení zajišťují výkonné LED diody po celém obvodu zrcadla zakryté 8 mm rámečkem. Konstrukce je z hliníkového rámu 32x19 mm, sklo zrcadla o tloušťce 5 mm. Zrcadlo lze uchytit horizontálně a vertikálně. Připojení 220-240 V. Ochrana IP 44. Bez vypínače. Zapojení do el. rozvodu a zapínání přes vypínač světel v místnosti. Barevná teplota denní bílá. Životnost LED diod je až 50 000 hodin. Součástí zrcadla je kabelová spojka.



### Topné těleso Direct-E & Orbit-E

- barva matná černá
- materiál ocel
- rozměr 600 x 1680 mm
- tvar H
- příkon 800 W
- verze pouze pro elektrické připojení
- součástí topná tyč bez termostatu (el. vytápění), kabel a vidlice do zásuvky
- radiátor je naplněn nemrznoucí antikorozi směsí s bodem tuhnutí do -5 °C

- ASYMETRICKÁ VANA GEMINI 170 x 75
- Hranatý vnější tvar zjemňuje zaoblený vnitřní prostor, čímž vaně dodávají velmi jemný a elegantní vzhled. Tato vana má oboustranné ležení, kdy si můžete vybrat nejen stranu ležení, ale je vhodná i pro koupel dvou osob, což je podpořeno i umístěním odpadního otvoru uprostřed vany.







- výtok: 194 mm
- rozteč: 150 mm ± 12 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 17l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním



- obsahuje: ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- současně slouží jako držák
- druh proudu: PowderRain
- maximální průtokové množství při 3 barech: 13,5 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- držáky na stěnu z plastu
- oplachovatelná síťová vložka



- Kolekce walk-in zástěn VARIO nabízí chytré a flexibilní řešení podle individuálních a prostorových dispozic. Stavebnicový systém skel, vzpěr a profilů umožňuje promyšlené kombinace rozměrů, barev a tvarů zástěn – ať už ke stěně, nebo do prostoru.
- Elegantní vzhled díky minimu komponentů v černém matném, zlatém, bílém, nebo chromovém provedení je vhodný pro každou koupelnu.
- Barva : profil černá matná, čiré sklo



- maximální průtokové množství při 3 barech: 25,6 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 25,6 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 24,8 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním

- velikost sprchové hlavice: 230 x 170 mm
- druh proudu: Rain
- funkční od: 5,2 l/min
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12,4 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,6 bar
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- délka: 240 mm
- Ø dříku: 26 mm
- instalace na stěnu





- velikost sprchové hlavice: 105 mm druh proudu: PowderRain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- maximální průtokové množství při 3 barech: 13,5 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,6 bar
- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelná síťová vložka
- spojovací závit G2
- vhodné pro průtokové ohřívače

- obsahuje: nástěnné připojení, rozeta
- verze: plastové pouzdro s vnitřním přívodem vody z plastu
- pevná poloha
- pro všechny ruční sprchy Hansgrohe
- materiál: plast
- se zpětným ventilem
- způsob montáže: G $\frac{1}{2}$





- vysoce kvalitní sprchová hadice
- s plastovým povrchem, snadno se čistí
- délka sprchové hadice: 1,25 m
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- odolné proti zlomení
- matky sprchové hadice: kónická matka na obou stranách
- spojovací závit: G $\frac{1}{2}$





### Rošt pro líniový podlahový žlab PURE Black

- délka: 850 mm
- materiál: nerezová ocel AISI 304
- barva matná černá
- třída zatížení K3, 300 kg
- pro podlahové žlaby APZIBLACK, APZ101BLACK
- demontážní háček
- plastová vymežovací opěrka

### Vlastnosti žlabu

- rozměr prostoru pro rošt: 650 x 60 mm
- s povrchovou úpravou černá-mat
- stavební výška od 85 mm
- výškově stavitelný
- sifon napevno spojen se žlabem -100% vodotěsnost
- samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry

Ovládací tlačítko Sigma01, pro 2 množství splachování

- k ovládní splachování u splachovacích nádržek pod omítku Geberit Sigma
- ovládní zepředu
- tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí
- rozměry: 246 x 164 mm
- materiál: plast
- barva: černá
- ovládací síla < 20 N





System RIMLESS je revoluční bezokružovým splachováním exkluzivně u tohoto závěsného wc. Tradiční WC klozety mají pod okrajem velmi obtížně přístupná místa, v nichž se shromažďují nečistoty a bakterie. S inovativní technologií RIMLESS byl tento problém vyřešen - ze záchodové mísy byl odstraněn vnitřní límec" a tedy i obtížně přístupná místa. Nyní při splachování voda oplachuje všechny vnitřní plochy mísy a snadno se také dostane ke všem vnitřním plochám, mísa je tak vždy dokonale čistá.





• Závěsný bidet OVALE zaujme svým propracovaným designem. Představuje klasicky funkční design bílé keramické mísy, která nikdy neomrzí. Dokonale hladký povrch zajistí vysokou funkčnost a rychlou údržbu.

- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok: 112 mm
- výška výtoku: 102 mm
- perlátor s kulovým čepem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 51/min
- keramická kartuše

NERO: Dávkovač mýdla 250ml



## NERO: Držák kartáčků



## CYTRO: Polička do sprchy rohová



## NERO: Držák toaletního papíru s krytem





## NERO: WC štětka



## NERO: Háček



NERO: Držák ručníků, 565mm



NERO: Madlo, 320mm





Koupelna  
Přízemí



- ComfortZone: 100
- vyložení: 108 mm
- výška výtoku: 93 mm
- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše



- Šířka: 60cm
- Výška: 70cm
- Hloubka: 38cm
- Barva: Dub scarlet
- Úchyt: EVIE 60cm, černý





- Série: Polly
- Šířka: 60cm
- Výška: 60cm
- Hloubka: 1,9cm
- Barva: Bez rámu
- Tvar: Kulaté
- Osvětlené: Bez osvětlení





- SOLINO SOL1+SOLT1: Jednokřídlé dveře + boční stěna
- Barva rámu: černá



- 1 spotřebič
- vzdálenost středu: 150 mm ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 28 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 17l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice DN15
- Rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru, S"



- 1 spotřebič
- vzdálenost středu: 150 mm ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 28 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 17l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice DN15
- Rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru, S"



### Rošt pro liniový podlahový žlab PURE Black

- délka: 850 mm
- materiál: nerezová ocel AISI 304
- barva matná černá
- třída zatížení K3, 300 kg
- pro podlahové žlaby APZIBLACK, APZ101BLACK
- demontážní háček
- plastová vymežovací opěrka

### Vlastnosti žlabu

- rozměr prostoru pro rošt: 650 x 60 mm
- s povrchovou úpravou černá-mat
- stavební výška od 85 mm
- výškově stavitelný
- sifon napevno spojen se žlabem -100% vodotěsnost
- samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry


Ovládací tlačítko Sigma01, pro 2 množství splachování

- k ovládní splachování u splachovacích nádržek pod omítku Geberit Sigma
- ovládní zepředu
- tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí
- rozměry: 246 x 164 mm
- materiál: plast
- barva: černá
- ovládací síla < 20 N





System RIMLESS je revoluční bezokružovým splachováním exkluzivně u tohoto závěsného wc. Tradiční WC klozety mají pod okrajem velmi obtížně přístupná místa, v nichž se shromažďují nečistoty a bakterie. S inovativní technologií RIMLESS byl tento problém vyřešen - ze záchodové mísy byl odstraněn vnitřní límec" a tedy i obtížně přístupná místa. Nyní při splachování voda oplachuje všechny vnitřní plochy mísy a snadno se také dostane ke všem vnitřním plochám, mísa je tak vždy dokonale čistá.



NERO: Dávkovač mýdla 250ml



## CYTRO: Polička do sprchy rohová





## NERO: Držák toaletního papíru s krytem



## NERO: WC štětka



## NERO: Háček





## Tvoříme koupelny na míru, od lidí, pro lidi

Rádi bychom Vám představili náš přístup ke každému zákazníkovi. V AQUASTYLU si nezakládáme pouze na prodeji výrobků a dokončení projektu, ale na vytvoření dlouhodobého vztahu založeného na důvěře a osobní péči. Přes dvě desítky let zkušeností nás naučilo, že každý zákazník je jedinečný a zaslouží si individuální přístup. Nejde nám pouze o to, aby byla vaše koupelna dokonale naplánována a vybavena, ale také o to, abyste se u nás cítili jako doma. A naši spokojení zákazníci nám dávají za pravdu – mnozí se k nám vracejí již více jak 29 let.

**VÍTEJTE DOMA**